

---

## PRZEDMIAR

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

**45321000-3**    *Izolacja cieplna*

**45324000-4**    *Tynkowanie*

**NAZWA INWESTYCJI**    :    *Termomodernizacja budynku świetlicy OSP*

**ADRES INWESTYCJI**    :    *Stary Nart*

**INWESTOR**    :    *Gmina Jeżowe*

**ADRES INWESTORA**    :    *37-430 Jeżowe*

**BRANŻA**    :    *budowlana*

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE**    :    *inż Stanisław Siek*

**DATA OPRACOWANIA**    :    *2017-06-14*

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

*Data opracowania*  
**2017-06-14**

*Data zatwierdzenia*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
d.1	0702-05	10.1	m	10.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1	0702-06	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska wokół budynku	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	3.07	m <sup>3</sup>	3.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.070</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - stopnie wejściowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	0.86	m <sup>3</sup>	0.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.860</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7	KNR 4-01	Analogia - demontaż zadaszenia nad wejściem	szt.		
d.1	1306-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek - skrzynka gazowa	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-03	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej - uchwyt na flagę	szt.		
d.1	1143-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
11	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
d.1	1133-05	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 4-03	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.		
d.1	1145-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	Kalkulacja	Demontaż tablic	szt		
d.1	własna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-03	4.12	m <sup>3</sup>	4.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.120</b>
<b>2</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>			
15	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	269.12+10.98+8.12	m <sup>2</sup>	288.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.220</b>
16	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie ścian fundamentowych na głębokość 20cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0104-01	4.25	m <sup>3</sup>	4.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR K-04 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - ściany -10cm	m <sup>2</sup>		
		269.12	m <sup>2</sup>	269.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.120</b>
18	KNR K-04 d.2 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - 2cm	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNR K-04 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - cokół, styropian XPS 5cm	m <sup>2</sup>		
		16.24	m <sup>2</sup>	16.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
20	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		77.6	m	77.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.600</b>
21	KNR K-04 d.2 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
		269.12	m <sup>2</sup>	269.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.120</b>
22	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		269.12+16.24	m <sup>2</sup>	285.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.360</b>
23	KNR K-04 d.2 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
24	KNR K-04 d.2 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 2 m od poziomu terenu	m <sup>2</sup>		
		108.4	m <sup>2</sup>	108.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.400</b>
25	KNR K-04 d.2 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek, kolor półpełny do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		269.12+18	m <sup>2</sup>	287.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.120</b>
26	KNR K-04 d.2 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - cokół kolor ciemny do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		8.12	m <sup>2</sup>	8.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.120</b>
27	KNR K-04 d.2 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - cokół kolor ciemny do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		8.12	m <sup>2</sup>	8.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.120</b>
28	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 11,4mb	m <sup>2</sup>		
		4.22	m <sup>2</sup>	4.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.220</b>
29	Kalkulacja d.2 własna	Montaż gotowych boni na narożach budynku. Bonie o wymiarach 35/50cm i 35/75cm na przemian po 5 kompletów na każdy narożnik np. bonie BN1-D i BN1_O firmy Styl-bloch. Bonie malowane farbą silikonową	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
30	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		46.1	m	46.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.100</b>
31	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		37.7	m	37.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.700</b>
32	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże palisadowe stopnia schodowego przed drzwiami wejściowymi	m		
		8.4	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
34	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej grubość 6 cm na podsypce z grysu kamiennego 2-8 mm - kolor 20.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
35	Kalkulacja d.2 własna	Montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja stalowa, malowana, pokrycie wykonane z poliwęglanu komorowego 16mm. Zadaszenie w kształcie łuku 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	Kalkulacja d.2 własna	Montaż tablic wcześniej zdemontowanych 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 5-08 d.2 0505-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wcześniej zdemontowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNR 2-02 d.2 1218-03	Analogia - montaż nowego uchwyty na flagę 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 - nowa skrzynka gazowa z PCV 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>