



Gmina Jeżowe
37-430 Jeżowe 136 A

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A, NIP 602-00-17-490 tel. 015 8794304, fax. 015 8794342, E-mail: sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Jeżowe, dn. 02.10.2017 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

.....
/ Nazwa i adres firmy /

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

pn. : „Przebudowa drogi gminnej „Murowanka” na dz. nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w km od 0+000 do 0+323 w miejscowości Groble”

I. Zamawiający:

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak

Województwo:	Podkarpackie	Powiat:	niżański
Gmina:	Jeżowe	Kod pocztowy:	37-430
Miejscowość:	Jeżowe	Adres siedziby:	Jeżowe 136 A
Nr domu:	136 A	Nr lokalu:	
REGON:	830409413	NIP:	602-00-17-490
Nr telefonu:	(015) 879-43-43, 87 94304	Nr faksu:	(015) 879-43-42
Adres poczty elektronicznej	sekretariat@jezowe.pl		

Godziny urzędowania : 7:30 - 15.30

II. Przedmiot zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 o długości 323 m położonej w m. Groble
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3 i 4 – projekt budowlany wraz z przedmiarem robót.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej,

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Czas wykonania zamówienia - **17.11.2017 r.** – preferowany jest termin wcześniejszy
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zleceniobiorca udzieli na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy
4. Źródło finansowania: Budżet Gminy Jeżowe

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiada wiedzę i doświadczenie
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
3. Przedmiar robót – zał. nr 3
4. Projekt budowlany – zał. nr 4

VI. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

VII. Miejsce otwarcia ofert

1. Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe

Pokój nr 20 – sala obrad w dniu **09.10.2017 r. godz. 10.05**

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu przekazane zostaną następujące informacje : nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena i termin wykonania zamówienia, a także inne istotne postanowienia mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

VIII . Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. Unieważnienia postępowania, zmiany jego warunków, w tym zmniejszenia zakresu zamówienia
2. Przeprowadzania dodatkowych rokowań;
3. W przypadku gdy kwota oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, lub zrezygnuje z części lub całości zamówienia.

IX. Termin składania i otwarcia ofert:

Kompletną ofertę należy dostarczyć do Siedziby Zamawiającego - pok. Nr 11 Sekretariat do dnia **09.10.2017 r. godz. 10.00.**

Wójt Gminy Jeżowe

.....
/Podpis Zamawiającego/

Jeżowe, dn. 02.10.2017 r.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 3) Przedmiar robót
- 4) Projekt budowlany

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

„Przebudowa drogi gminnej „Murowanka” na dz. nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w km od 0+000 do 0+323 w miejscowości Groble”

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):

Imię i nazwisko **tel.** **fax** **E-mail**

Dane dotyczące zamawiającego:

**Gmina Jeżowe,
37- 430 Jeżowe 136 A
NIP: 602-00-17-490**

Zobowiązania wykonawcy:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu wraz z dostawą do Zamawiającego za następującą cenę ryczałtową:

cena netto.....zł (słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł/ (słownie:)

Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do:

Zastrzeżenie wykonawcy

.....

.....

.....

.....

.....
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Kosztorys ofertowy						
„Przebudowa drogi gminnej „Murowanka” na działkach nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w miejscowości Groble”						
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robót	J.m	Ilość Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość w zł
I.	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Od km 0+000 do km 0+323 L = 0,323 km	km	0,323		
2.	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z odwiezieniem nadmiaru humusu.	m3	213,0		
II.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8				
3.	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu niewysadzinowego kat. I-IV z pozyskaniem i transportem. V = 60,0 m³	m ³	60,0		
III.	D 03.00.00	KANALIZACJA SANITARNA CPV 45233000-0				
4.	D 03.02.01	Przebudowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm polegająca na wymianie: -włazu żeliwnego typu ciężkiego D 400 fi 600, -pierścienia dystansowego Dn 600, -pierścienia odciążającego Komplet - 3	komplet	3		
IV.	D 04.00.00	PODBUDOWY				
5.	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-II , głębokość koryta do 20 cm. Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m $254,0 \text{ m} \times 3,7 \text{ m} = 939,80 \text{ m}^2$ $69,0 \text{ m} \times 3,2 \text{ m} = 220,80,0 \text{ m}^2$ F = 1 160,60 m ²	m ²	1 160,60		
6.	D 04.02.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, grubość warstwy 16 cm, stabilizowanej mech. Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m $254,0 \text{ m} \times 3,7 \text{ m} = 939,80 \text{ m}^2$ $69,0 \text{ m} \times 3,2 \text{ m} = 220,8 \text{ m}^2$ F = 1 160,60,00 m ²	m ²	1 160,60		

7.	D 04.02.02	<p>Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 9 cm, stabilizowanej mech.</p> <p>Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m</p> <p>Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m</p> <p>254,0 m x 3,7 m = 939,80 m²</p> <p>69,0 m x 3,2 m = 220,8 m²</p> <p>F = 1 160,60,00 m²</p>	m ²	1 160,60		
		R a z e m				
		VAT 23%				
		B r u t t o				

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZGODNE Z ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH**

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczam niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu. Wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.....
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys inwestorski				
„Przebudowa drogi gminnej „Murowanka” na działkach nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w miejscowości Groble”				
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robót	J.m	Ilość Jedn.
I.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Od km 0+000 do km 0+323 L = 0,323 km	km	0,323
2.	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z odwiezieniem nadmiaru humusu.	m3	213,0
II.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8		
3.	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu niewysadzinowego kat. I-IV z pozyskaniem i transportem. V = 60,0 m³	m ³	60,0
III.	D 03.00.00	KANALIZACJA SANITARNA CPV 45233000-0		
4.	D 03.02.01	Przebudowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm polegająca na wymianie: -włazu żeliwnego typu ciężkiego D 400, fi 600, -pierścienia dystansowego Dn 600, -pierścienia odciążającego Komplet - 3	kpl	3
IV.	D 04.00.00	PODBUDOWY		
5.	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-II , głębokość koryta do 20 cm. Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m 254,0 m x 3,7 m = 939,80 m ² 69,0 m x 3,2 m = 220,80,0 m ² F = 1 160,60 m ²	m ²	1 160,60
6.	D 04.02.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, grubość warstwy 16 cm, stabilizowanej mech. Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m 254,0 m x 3,7 m = 939,80 m ² 69,0 m x 3,2 m = 220,8 m ² F = 1 160,60,00 m ²	m ²	1 160,60
7.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 9 cm, stabilizowanej mech. Od km 0+000 do km 0+254, szer. 3,7 m Od km 0+254 do km 0+323, szer. 3,2 m 254,0 m x 3,7 m = 939,80 m ² 69,0 m x 3,2 m = 220,8 m ² F = 1 160,60,00 m ²	m ²	1 160,60