



OBJEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLONIE, WIEJSKĄ NA DZIAŁKACH NR EWD. 1019/1, 1019/2, I CZĘŚCI DZIAŁKI 1020 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GROBLE, GM. JEŻOWE

ADRES: GROBLE 33, 37-430 JEŻOWE
DZIAŁKI: 1019/1, 1019/2, PÓŁNOCNO-WSCHODNIA CZĘŚĆ DZIAŁKI 1020
INWESTOR: GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
JEŻOWE 37-430

FAZA:	NR PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY	066
BRANŻA:	DATA:
ARCHITEKTURA	04.2018
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
RZUT PARTERU – POSADZKI	1:100

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIENI JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAŁE WŁAŚNOŚCI PRACOWNI FORMARCHITEKCI.
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSEGNANIE BEZ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ JEST NIEPODOZNAŁE.

[illegible]

NR	OPIS	DATA

płytki gresowe 30x30 cm; właściwości przeciwpoślizgowe R9, nasiąkliwość <3%, klasa ścieralności przynajmniej 4,

plytki gresowe mrozo odporne na schodach zewnętrznych
30x30 cm, właściwości przeciwpoślizgowe przynajmniej R11,
nasiąkliwość 0,5-3%, klasa ścieralności przynajmniej 4

plytki gresowe na klatce schodowej 30x30 cm, nienasiąkliwe i antypoślizgowe, o R min. 11, nasiąkliwości <3% i klasie ścieralności 4

RZUT PARTERU – POSADZKI

x01 - y02
520x297mm