

FORM

Reformacka 4, Rzeszów 35-026

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku

ADRES INWESTYCJI : Groble 33, działki: 1019/1, 1019/2, północno-wschodnia część działki 1020, 37-430 Jeżowe

INWESTOR : Gmina Jeżowe

ADRES INWESTORA : Jeżowe 135 A, Jeżowe 37-430

WYKONAWCA ROBÓT : FORMarchitekci Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c.

ADRES WYKONAWCY : Reformacka 4, Rzeszów 35-026

DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do pozycji przy wycenie przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.

FORMARCHITEKCI
Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c.
35-026 Rzeszów ul. Reformacka 4
NIP: 833725491 REGON: 363230983

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45262210-6	Fundamentowanie
45262300-4	Betonowanie
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45262310-7	Zbrojenie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
39150000-8	Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską
ADRES INWESTYCJI : Groble 33, działki: 1019/1, 1019/2, północno - wschodnia część działki 1020, 37-430 Jeżowe
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : Jeżowe 135A, Jeżowe 37-430
WYKONAWCA ROBÓT : FORMarchitekci Dariusz Gniewek, Miłosz Platowski s.c.
ADRES WYKONAWCY : Reformacka 4, 35-026 Rzeszów
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sabina Pytlak
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do pozycji przy wycenie przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2018

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Groble					
1	45262210-6	Fundamentowanie			
1	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
2	KNR 2-01 d.1 0221-07	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		47	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
3	KNR 2-02 d.1 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 2-02 d.1 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
		60.01	m ²	60.010	
				RAZEM	60.010
5	KNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntu-	m ²		
		wania powierzchni	m ²	60.010	
		60.01			
				RAZEM	60.010
2	45262300-4	Betonowanie			
6	KNR 2-02 d.2 0206-01 206-05 analogia	Ściany betonowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Ściany fundamentowe	m ²		
		60.01	m ²	60.010	
				RAZEM	60.010
7	KNR 2-02 d.2 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.53	m ³	1.530	
				RAZEM	1.530
3	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
8	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		21.91	m ²	21.910	
				RAZEM	21.910
9	KNR 2-02 d.3 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 10 cm	m ²		
		14.85	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
10	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-02 d.3 0107-07 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m ²		
		142.69	m ²	142.690	
				RAZEM	142.690
4	45262310-7	Zbrojenie			
13	KNR 2 d.4 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o śr. 6 mm. Ława fundamentowa.	t		
		0.035	t	0.035	
				RAZEM	0.035
14	KNR 2 d.4 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o śr. 6 mm. Wieniec.	t		
		0.023	t	0.023	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 d.4 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm. Ława fundamentowa. 0.138	t t	RAZEM 0.138	0.023 0.138
16	KNNR 2 d.4 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm. Wieniec. 0.157	t t	RAZEM 0.157	0.138 0.157
5	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej		RAZEM	0.157
17	KNR-W 2- d.5 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Dz3 2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
18	KNR-W 2- d.5 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2. D6 z otworami wentylacyjnymi 2.1	m ² m ²	 2.100	 2.100
19	KNR-W 2- d.5 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2. D7 z otworami wentylacyjnym 5.67	m ² m ²	 5.670	 5.670
20	KNR 0-19 d.5 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2. Okno O2 2.88	m ² m ²	 2.880	 2.880
21	KNNR 2 d.5 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 13.68	m ² m ²	 13.680	 13.680
22	KNR 2-02 d.5 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	 2.000
23	KNR 2-02 d.5 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 2.4	m ² m ²	 2.400	 2.400
6	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg		RAZEM	2.400
24	KNR-W 2- d.6 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko. Garaż 60.32	m ² m ²	 60.320	 60.320
25	KNR 2-02 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą. GRES R11 7.53	m ² m ²	 7.530	 7.530
26	KNR 2-02 d.6 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą. GRES 11 16	m m	 16.000	 16.000
27	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 68.96	m ² m ²	 68.960	 68.960
28	KNR 2-02 d.6 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 3.45	m ³ m ³	 3.450	 3.450
29	KNR 2-02 d.6 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 40 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 68.96	m ² m ²	 68.960	 68.960
30	KNR 2-02 d.6 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	RAZEM	68.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		68.96	m ²	68.960	
				RAZEM	68.960
31 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Chudy beton	m ³		
		7.96	m ³	7.960	
				RAZEM	7.960
7	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
32 d.7	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		101.99	m ²	101.990	
				RAZEM	101.990
33 d.7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		101.99	m ²	101.990	
				RAZEM	101.990
34 d.7	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		101.99	m ²	101.990	
				RAZEM	101.990
35 d.7	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontr-łąt 1,20 m	m ²		
		101.99	m ²	101.990	
				RAZEM	101.990
36 d.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		73.36	m ²	73.360	
				RAZEM	73.360
37 d.7	KNZ-14 0267-02 analogia	Prefabrykowane płyty stropowe	m ²		
		73.36	m ²	73.360	
				RAZEM	73.360
38 d.7	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		73.36	m ²	73.360	
				RAZEM	73.360
39 d.7	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 15 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		73.36	m ²	73.360	
				RAZEM	73.360
40 d.7	KNR 4-03 1016-08	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.7	KNR 2-05 0120-05 analogia	Montaż konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem	t		
		0.025	t	0.025	
				RAZEM	0.025
42 d.7	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m ²		
		1.83	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
8	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
43 d.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
44 d.8	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym- Szpachlowanie	m ²		
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
45 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
46	KNR 0-23 d.8 2614-01 analogia	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowym przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
47	KNR 4-01 d.8 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
48	KNR 2-02 d.8 1610-01 analogia	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
49	KNR-W 7- d.8 12 0403-04	Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych w garażu	m ²		
		60.32	m ²	60.320	
				RAZEM	60.320