



Przedmiar robót				
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102321R Jata - Gęsiówka”				
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość Jedn.
I.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym. Od km 0+000 do km 0+200 L = 0,200 km	km	0,200
1.2	D 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy do 10 cm z ponownym wbudowaniem. F = 150,0 m x 3,5 m = 525,0 m	m <sup>2</sup>	525,00
1.3	D 01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości 2000\ha	ha	0,05
		Razem:		
2.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8		
2.1	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku. V = 20,0 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,0
2.2	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z transportem urobku na odl. do 5 km (renowacja rowów) grubość warstwy do 30 cm L = 400,00 m	m	400,0
		Razem:		
3.	D 04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, gł. koryta 35 cm Od km 0+000 – 0+150 szer. 3,8 m F = 150,0 m x 3,8 m = 570,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	570,0
3.2	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 20 cm F = 570,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	570,0
3.3	D.04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm , grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu Od km 0+000 do km 0+150, szer. 3,8 m F = 150,0 m x 3,8 m = 570,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	570,0

3.4	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, gł. koryta 16 cm (poszerzenie). Od km 0+150 do km 0+200 $F = 50,0 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} \times 2 = 40,0 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	40,0
3.5	D 04.04.02	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego frakcji 20-63 mm, grubość warstwy 16 cm. $F = 50,0 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} \times 2 = 40,0 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	40,0
3.6	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu. Od km 0+150 – 0+200 szer. 3,8 m $F = 190,0 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	190,0
3.7	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową $F = 1\,420,00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	1 400,0
		Razem:		
4.	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
4.1	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, śr. gr. 4 cm. Od km 0+000 – 0+200 szer. 3,6 m $F = 720,00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	720,00
4.2	D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. po zag. 4 cm. Od km 0+000 – 0+200 szer. 3,5 m $F = 700,0 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	700,0
		Razem:		
5.	D 04.00.00	<b>POBOCZA CPV 45233000-8</b>		
5.1	D 04.04.02	Zebranie darniny i uzupełnienie pobocza na szer. 0,5 m gruntem niewysadzinowym stab. mech. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i gr. 10 cm po zagęszczeniu.. $F = 200,0 \text{ m} \times 0,75 \text{ m} \times 2 = 300,0 \text{ m}^2$	m	300,0
		Razem:		
6.	D 07.00.00	<b>URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5</b>		
6.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami). $F = 1,0 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	1,00
6.2	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynk. o śr. 70 mm $N = 1 \text{ szt.}$	szt.	1,0
		Zakup i przymocowanie tarcz znaków		

6.3	D 07.02.01	drogowych . N = 1 szt.	szt.	1

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

## **„Przebudowa drogi gminnej Nr 102321 Jata - Gęsiówka”**

Podstawa opracowania: *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.).*

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Jeżowe**

Jednostka opracowująca:

*Mirosław Stępień zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,  
Marek Dec zam. Nisko ul. Armii Krajowej 39*

Zatwierdził: .....

Data opracowania: **lipiec 2021 r.**