

Przedmiar robót				
„Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 301 w miejscowości Krzywdy				
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość Jedn.
1.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wys. drogi w terenie równinnym. Od km 0+710 do km 0+860 L = 0,150 km	km	0,1507
		Razem:		
2.	D 04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8		
2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, gł. koryta do 20 cm Od km 0+710 do km 0+860, szer. 3,8 m $150,0 \text{ m} \times 3,8 \text{ m} = 570,00 \text{ m}^2$ Skrzyżowanie: $9,0 \text{ m}^2$ $F = 579,00 \text{ m}^2$	m^2	579,00
2.2.	D 04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, stab. mechanicznie. od km 0+710 do km 0+860, szer. 3,8 m $150,0 \text{ m} \times 3,8 \text{ m} = 570,0 \text{ m}^2$ Skrzyżowanie: $9,0 \text{ m}^2$ $F = 579,0 \text{ m}^2$	m^2	579,0
2.3	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, stab. mech. Od km 0+710 do km 0+860, szer. 3,8 m $150,0 \text{ m} \times 3,8 \text{ m} = 570,00 \text{ m}^2$ Skrzyżowanie: $9,0 \text{ m}^2$ $F = 579,00 \text{ m}^2$	m^2	579,00
2.4	D 04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową $F = 1\,083,00 \text{ m}^2$	m^2	1 083,00
		Razem:		
3.	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
3.1	D 05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Od km 0+710 do km 0+860, szer. 3,6 m $150,0 \text{ m} \times 3,6 \text{ m} = 540,00 \text{ m}^2$ Skrzyżowanie: $9,0 \text{ m}^2$ $F = 549,00 \text{ m}^2$	m^2	549,00

3.2	D 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Od km 0+710 do km 0+860, szer. 3,5 m $150,0 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 525,00 \text{ m}^2$ Skrzyżowanie: $9,0 \text{ m}^2$ $F = 534,00 \text{ m}^2$	m^2	534,00
		Razem:		
4.	D 03.00.00	ZJAZDY kod CPV 45100000-8		
4.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, gł. koryta do 20 cm $F = 5,0 \text{ m}^2$	m^2	5,00
4.2	D 04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm na zjazdach $F = 5,0 \text{ m}^2$	m^2	5,0
		Razem:		
5.	06.00.00	POBOCZA CPV 45233000-8		
5.1	D 06.03.01	Uzupełnienie pobocza na szer. 0,50 m gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mech. Umocnienie pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym, grubość warstwy po zag. 10 cm $150,0 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2 = 150,0 \text{ m}^2$ $F = 150,0 \text{ m}^2$	m^2	150,0
		Razem:		
6.	D 07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – kod CPV 45233280-5		
6.1	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drog. z rur ocynkowanych o śr. 70 mm. $N = 1 \text{ szt.}$	szt.	1
6.2	D 07.02.01	Zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do $0,3 \text{ m}^2$ (znak A-7) $N = 1 \text{ szt.}$	szt.	1
		Razem:		

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

**Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 301 w miejscowości
Krzywdy**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Jeżowe**

Jednostka opracowująca: Mirosław Stępień zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,

Data opracowania: wrzesień 2021 r.