

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane budynku Remizy OSP w Jacie
ADRES INWESTYCJI : Remiza OSP Jata 33a
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : 37-430 Jeżowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 2017-04-18

WYKONAWCA :

inż. STANISŁAW SIEK
upr. bud. proj./specjalność
konstr.-bud. i ez ogólnodziel
ogr. w zakresie arch.
Nr 139/TEG/04

INWESTOR :

GMINA JEŻOWE
37-430 Jeżowe 136A
pow. niżański
NIP 602-00-17-490
REGON 830409413

zestwierdzam
24.04.2017r.

Wójt
GMINY JEŻOWE
Marek Stępak

od str. 1 do str. 4

Zgodność kopii
z oryginałem

dn. 27.04.2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych 0.27	m ³		
			m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
2	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - sanitariat 9.47	m ²		
			m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
3	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 37.47	m		
			m	37.470	
				RAZEM	37.470
6	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 116.73	m ²		
			m ²	116.730	
				RAZEM	116.730
7	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.57	m ²		
			m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
8	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.12	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
9	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $0.79+116.73*0.06+1.12$	m ³		
			m ³	8.914	
				RAZEM	8.914
10	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 $0.79+116.73*0.06+1.12$	m ³		
			m ³	8.914	
				RAZEM	8.914
2		Roboty wewnętrzne, budowlane			
11	KNR 2-02 d.2 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 12.31	m ²		
			m ²	12.310	
				RAZEM	12.310
12	KNR 2-02 d.2 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 12.31	m ²		
			m ²	12.310	
				RAZEM	12.310
13	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
14	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 3.6	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
15	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - przymurowanie otworu okiennego na strych 0.24	m ³		
			m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
16	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 62.02	m ²		
			m ²	62.020	
				RAZEM	62.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko 116.73	m ²		
			m ²	116.730	
18	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 116.73	m ²		
			m ²	116.730	
19	ZKNR C-1 d.2 0308-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka wc 2.77	m ²		
			m ²	2.770	
20	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 81.87	m ²		
			m ²	81.870	
21	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 26.61	m ²		
			m ²	26.610	
22	KNR 2-02 d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 73.22	m		
			m	73.220	
23	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 73.22	m		
			m	73.220	
24	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 19.11	m ²		
			m ²	19.110	
25	KNR 0-12 d.2 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 27.3	m		
			m	27.300	
26	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 15	m ²		
			m ²	15.000	
27	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 28.31	m ²		
			m ²	28.310	
28	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 550.76	m ²		
			m ²	550.760	
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 519.56	m ²		
			m ²	519.560	
30	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - przygotowanie pod tynk mozaikowy na klatce schodowej 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
32	KNR 0-12II d.2 0829-01	Analogia - przygotowanie powierzchni ścian pod lamperię z tynku mozaikowego 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR K-04 d.2 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm - tynk mozaikowy wewnętrzny, lamperia na klatce schodowej do wys. 1,4m 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
34	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 2-02 d.2 2104-02	Analogia - parapety wewnętrzne, syntetyczne gr.2cm 37.47	m		
			m	37.470	
				RAZEM	37.470
36	KNR 2-02 d.2 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg - balustrada z stali nierdzewnej, szczeble pionowe, normowe 3.8	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
37	KNR 2-02 d.2 1208-03	Pochwyt stalowy, nierdzewny na wspornikach 2.7	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
3		Stolarka			
38	KNNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w okleinie 5*1.0*2.0+0.9*2.0	m ²		
			m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
39	KNNR 2 d.3 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych, łazienkowych, wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0,9x2,0 - zamek łazienkowy, skrzydło z kratką wentylacyjną 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40	KNNR 2 d.3 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych, łazienkowych, wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0,8x2,0 - zamek łazienkowy, skrzydło z kratką wentylacyjną 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 3x0,9x2,0 5.4	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
42	KNNR 2 d.3 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 90x200 - szkło bezpieczne 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
43	KNR 0-19 d.3 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych, zewnętrznych, ocieplonych, pełnych 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
44	KNR 0-19 d.3 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, przeszkłonych, szkło bezpieczne 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
45	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - drzwi stalowe np. HORMANN ZK do pomieszczenia gospodarczego 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
46	Kalkulacja d.3 własna	Drzwiczki kolankowe np. FAKRO DWT 70x110cm - na strych części parterowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	Kalkulacja d.3 własna	Schody strychowe np. FAKRO LWK Plus 70x100cm - montaż wraz z dopasowaniem istniejącego otworu w stropie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000