

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Strop żelbetowy

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W ELEM.	ILOŚĆ ELEMENTÓW	ILOŚĆ ŁĄCZNA	DWUGOŚĆ ŁĄCZNA	DWUGOŚĆ ŁĄCZNA
–	–	m	szt.	szt.	szt.	A0-3505-01 #6	A0IN-RB500W #12
strop żelbetowy	1	7,10	38	1	38	1,300	269,80
	2	8,58	37	1	37		317,46
	3	4,73	38	1	38		179,74
	4	6,80	17	1	17		115,60
	5	8,66	28	1	28		242,48
	6	7,40	35	1	35		259,00
	7	7,80	33	1	33		257,40
	8	9,20	23	1	23		211,60
	9	9,52	22	1	22		209,44
	10	8,40	32	1	32		268,80
	11	8,72	31	1	31		270,32
	12	5,15	28	1	28		144,20
	13	6,42	27	1	27		173,34
	14	3,40	28	1	28		95,20
	15	4,97	27	1	27		134,19
	16	6,60	17	1	17		112,20
	17	6,90	16	1	16		110,40
	18	1,25	38	1	38		47,50
	19	6,10	33	1	33		201,30
	20	6,40	32	1	32		204,80
	21	8,14	19	1	19		154,66
	22	8,30	22	1	22		182,60
rozdzielcze i montażowe 1300mb						1,300	–
dodatkowe 150 mb						150	–
DŁUGOŚĆ RAZEM						1,300	4241,56
MASA / mb:						0,222	0,559
MASA RAZEM:						288,60	–
SUMA:						4056 kg	3746,30

UWAGA:
1. Płyta żelbetowa gr.18cm zwieńczona na ścianach wieńcem żelbetowym (25 x 25cm) -4#12 oraz podciągami.
2. Wierzch płyty na poziomie +2,88 i +3,54m.n.p.p
3. Beton C20/25, stal klasy A-III oraz A-IIIN RB500W.
4. Pręty rozdzielcze #6 – rozstaw max. co 20cm. Pręty montażowe gr.6mm, rozstaw max. co 20cm.
5. Min otulina prętów zbrojeniowych 25mm.
6. Deskowanie demontować po 21 dniach od wykonania stropu.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Piotr Parlatny specjalność konstrukcja		upr.nr 543/85/91 LOD/BO/1150/02
	Sprawdził:	mgr inż. Beata Ciborska specjalność konstrukcja		upr.nr 827/89 LOD/BO/0982/02

nr projektu: **P-282/2012**	Temat: **PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻOWEM-KAMERALNEM** *PROJEKT Wykonawczy - I ETAP*	nr rysunku: ***K-2*** skala: **1:50**
data: ***08.2012r.***	Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Kameralnem, 37-430 Jeżowe	
	Tytuł rys.: *Rzut stropu*	część: **3/5**
	BRANŻA - KONSTRUKCJA	