

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską
ADRES INWESTYCJI : Sójkowa 57, działka ewid. 228, 37-430 Jeżowe
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : Jeżowe 135A, Jeżowe 37-430
WYKONAWCA ROBÓT : FORMarchitekci Dariusz Gniewek , Miłosz Płatowski s.c.
ADRES WYKONAWCY : Reformacka 4, 35-026 Rzeszów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sabina Pytlak
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do pozycji przy wycenie przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--------------------|--|----------------|---------|--------|
| Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sójkowa | | | | | |
| 1 | 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 0119-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m ² | | |
| | | 62.56 | m ² | 62.560 | |
| | | | | RAZEM | 62.560 |
| 2 | KNR 2-01 0221-05 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II | m ³ | | |
| | | 20 | m ³ | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 3 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | | |
| | | 62.56 | m ² | 62.560 | |
| | | | | RAZEM | 62.560 |
| 4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | | |
| | | 62.56 | m ² | 62.560 | |
| | | | | RAZEM | 62.560 |
| 5 | KNNR 6 1003-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m ² | | |
| | | 62.56 | m ² | 62.560 | |
| | | | | RAZEM | 62.560 |
| 6 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m ² | | |
| | | 62.56 | m ² | 62.560 | |
| | | | | RAZEM | 62.560 |
| 7 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 35 | m | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |